

Вибрационная шлифовальная машина 112x102

BO4556

200 Вт • 112 х 102 мм • 14 000 об/мин

Вибрационная шлифмашина 112 x 102 мм в эргономичном исполнении для обработки труднодоступных мест

Оптимально для работы в труднодоступных местах. Эргономичный корпус инструмента с эластомерной нескользящей поверхностью. Фиксация шлифлистов на липучке. Вместительный пылесборник с подключением к пылесосу. Удобно расположенный выключатель.





Технические характеристики

 Потребляемая мощность
 200 wattage

 Частота вибрации в минуту
 14 000 min⁻¹

 Размер подошвы
 112 x 102 mm

 Размеры абразивного листа
 114 x 140 mm

 Диаметр орбиты
 1,5 mm

 Защитный чехол
 √

Уровень звуковой мощности (L _{WA)} 93 dB(A)

Уровень звукового давления (L _{pA}) 82 dB(A)

Уровень шума (К-фактор) 3 dB(A) Уровень вибрации (3 оси) \leq 2,5 m/sec² Погрешность вибрации (К-фактор) 1,5 m/sec² Вес без кабеля (ЕРТА 01/2003) 1,1 kg

Размеры инструмента (Д x Ш x В): 131 x 112 x 141 mm





Связанные продукты

LISÄVARUSTEET

135222-4

Пылесборник для

166078-4

Пылесборник для ВО5010

450066-4

Пластина для перфорирования для



135246-0

Пылесборник пластиковый



193712-3

Мешок (бумажный) 5 шт. для



821550-0

Кейс МАКРАС тип 2, 395X295X162 мм

