

Аккумуляторный рубанок LXT®

DKP181Z

18B • 82 MM• 3 MM

Рубанок для строгания древесных материалов глубиной до 3 мм и с системой Bluetooth для автоматического запуска пылесоса

Компактный рубанок с максимальной глубиной строгания до 3 мм и с шагом 0,1 мм. Инструмент оснащен автоматической регулировкой скорости/крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT), технологией AWS и оснащен Bluetooth-модулем для автоматического запуска пылесоса. Поставляется без аккумулятора и з/у.



LXT BL AWS ADT

Технические характеристики

 Номинальное напряжение аккумулятора
 18 v

 Аккумуляторы LXT
 ✓

 Бесщеточный двигатель
 ✓

 Защита аккумулятора
 ✓

Частота холостого хода 12 000 min⁻¹

Ширина строгания 82 mm Максимальная толщина стружки 0 - 3,0 mm (Глубина строгания)

 Максимальный глубина съема
 25 mm

 AWS
 √

 Ключи
 √

 Правило
 √

Уровень звуковой мощности (L_{WA}) 95 dB(A)

Уровень звукового давления (L $_{pA}$) 84 dB(A)

Уровень шума (К-фактор) 3 dB(A)

EAN 0088381890090

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru





