

## Дрель безударная 2скоростная 13мм

## **DP4010**

750 Bт • 13 мм • 0 - 2 900 / 1 200 об/ мин

## Двухскоростная дрель с плавной электронной регулировкой оборотов

Двигатель с большим крутящим моментом. Плавная электронная регулировка оборотов с помощью колеса. Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании. Прочный алюминиевый корпус. Ключевой патрон.





 Потребляемая мощность
 720 wattage

 Частота холостого хода
 0 - 1200 / 0 - 2900

min<sup>-1</sup>

Максимальный момент затяжки -/ 31 Nm

Жесткий / Мягкий

Максимальный диаметр сверления в 40 mm

дереве

Максимальный диаметр сверления в 13 mm

стали

Патрон 1,5 - 13 mm Диаметр зажимного патрона 43 mm Сетевой шнур 2,5 m Уровень звукового давления (L <sub>pA</sub>) 80 dB(A)

 Уровень шума (К-фактор)
 3 dB(A)

 Уровень вибрации (3 оси)
 ≤ 2,5 m/sec²

 Погрешность вибрации (К-фактор)
 1,5 m/sec²

 Вес без кабеля (ЕРТА 01/2003)
 2,3 kg

Размеры инструмента (Д x Ш x В): 347 x 70 x 220 mm

7



## Связанные продукты