

# **Шуруповерт FS6300**

570 Вт • 0 – 6 000 об/мин

#### Шуруповерт для гипсокартона 4 мм

Шуруповерт для гипсокартона 4 мм. Литой алюминиевый корпус для легкого веса. Хранение бит на корпусе инструмента. Зажим на пояс для переноски.



### Технические характеристики

 Потребляемая мощность
 570 wattage

 Частота холостого хода
 0 - 6000 min<sup>-1</sup>

Длина биты 25 mm Хвостовик 1/4 " Саморезы для гипсокартона 4 mm Сетевой шнур 4,0 m Уровень звуковой мощности (L <sub>WA</sub>) 93 dB(A)

Уровень звукового давления (L <sub>pA</sub>) 82 dB(A)

Уровень шума (К-фактор) 3 dB(A) Уровень вибрации (3 оси)  $\leq$  2,5 m/sec² Погрешность вибрации (К-фактор) 1,5 m/sec² Вес без кабеля (EPTA 01/2003) 1,4 kg

Размеры инструмента (Д x Ш x B): 279 x 65 x 207 mm



EAN 0088381600927

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru





## Связанные продукты

## **VAKIOVARARUSTEET** 784811-8

Магнитный держатель бит 60 мм для

P-06052 (2x) Насадка РН2, 25 мм, C-form, 10 шт.

## P-05979 Магнитный держатель насадок с

#### **LISÄVARUSTEET**

784811-8 Магнитный держатель бит 60 мм для 821549-5 Кейс МАКРАС тип 1