

Ударная дрель HP2071F

1010 Вт • 20 мм • 0-2900 об/мин

Мощная дрель с ударной функцией и работой с крепежом и двумя настройками мощности

Эффективная ударная дрель 1010 Вт с макс. диаметром сверления 20 мм в кирпичной кладке. С износостойким алюминиевым корпусом для привода редуктора и защитной расцепляющей муфтой для остановки двигателя в случае заклинивания сверла. Поставляется с 13-миллиметровым цельнометаллическим быстрозажимным патроном дрели и кейсом.



Технические характеристики

min

Частота ударов 0 - 24 000 / 58 000 min⁻¹

40 mm

Максимальный диаметр сверления в

цереве

Максимальный диаметр бурения в 20 mm

бетоне

Максимальный диаметр сверления в 16 mm

стали

 Патрон
 2,0 - 13 mm

 Диаметр зажимного патрона
 43 mm

 Сетевой шнур
 2,5 m

 Уровень звуковой мощности (L WA)
 110 dB(A)

Уровень звукового давления (L_{pA}) 99 dB(A)

Уровень шума (K-фактор) 3 dB(A) Уровень вибрации (3 оси) ≤ 2,5 m/sec²



EAN 0088381051699

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru





Связанные продукты

VAKIOVARARUSTEET

324219-0

Ограничитель уровня глубины для

LISÄVARUSTEET

194254-0

Быстрозажимной патрон 13 мм 1/2 для

821549-5

Кейс МАКРАС тип 1



324219-0

Ограничитель уровня глубины для



838039-1

Вкладыш для МАКРАС тип 2 для дрели

